

Dichondra Silver Falls

(Dichondra argentea)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень, Солнечное	-	2-3 в . (5-8 cm)	36-48 в . (91-122 cm)	18-48 в . (46-122 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1-2	5	4-5	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	68-77°F (20-25°C)	65-72°F (18-22°C)	65-70°F (18-21°C)	62-65°F (17-18°C)
Освещенность	Темный	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста	даминозид/2 500 ppm/Опрыскивание			

Применение удобрений

При появлении семядольных листьев внесите 50–75 ppm N из расчета 15-0-15. По мере развития котиледонов увеличьте N до 100–175 ppm.

Ключевые моменты выращивания

За неделю до пересадки опрыскивайте растения даминозидом в концентрации 2500 ppm для стимулирования ветвления. Оптимально растет в теплых и сухих условиях. Используйте легкую подкормку. После подкормок промывайте листву, чтобы избежать соляного ожога.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-75°F (18-24°C) (ночь) 62-65°F (17-18°C)	5,5-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	-

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшочек	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-7 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000/1 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	7-8 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000/1 000 ppm Опрыскивание
12" Pot or HB/5 Gallon	5 (ppp)	7-9 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000/1 000 ppm Опрыскивание

Дополнительная информация

Оптимально растет в теплых и сухих условиях. Используйте легкую подкормку. После подкормок промывайте листву, чтобы избежать соляного ожога. Высокие уровни освещенности приводят к более интенсивному серебристому цвету листьев и укорочению междоузлий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Silver Falls




Silver Falls




Silver Falls




Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company