

Delphinium Dasante Blue F₁

(*Delphinium elatum*)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна	28-34 в . (71-86 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	10-14 в . (25-36 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	6-7	7-8	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2
Температура	65-70°F (18-21°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	5 000 фут-свечей (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Охлаждение

Нет

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 55-63°F (13-17°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Зимовка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	20-24 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 55°F (13°C)	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-16 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 60°F (16°C)	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание
Зимовка	8"/2 Gallon	3 (ppp)	20-24 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 55°F (13°C)	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание
Однолетник	8"/2 Gallon	3 (ppp)	12-16 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 60°F (16°C)	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Через 1 неделю после пересадки, еженедельно вносите удобрения по норме 4 (225 - 300 ppm /1,5 - 2,0 мС/см), используя преимущественно удобрения в нитратной форме с низким содержанием фосфора и высоким содержанием калия. Поддерживайте ЕС среды на уровне 1,5-2,0 мС/см и pH на уровне 5,8-6,2. Для постоянной программы удобрений можно вносить удобрения по норме 3 (175–225 ppm/1,2–1,5 мС/см), поддерживая при этом рекомендованные выше диапазоны ЕС и pH.

Распространенные проблемы

Тля, белокрылка, питиум, грибковая пятнистость листьев

Дополнительная информация

Поддерживайте как можно более высокий уровень освещенности. Прищипывание не требуется. Не допускайте пересыхания растений. Для уменьшения риска повреждения цветков во время транспортировки отправляйте урожай, когда раскрыта треть соцветий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Dasante Blue



Dasante Blue



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company