

Iberis Whiteout F₁

(Iberis sempervirens)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна	6-8 в . (15-20 cm)	8-12 в . (20-30 cm)	14 в . (36 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	3-4	7-8	4-7	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 2
Температура	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
Подкормки				

Охлаждение

Да - минимум 8–10 недель. Растения должны копить массу в течение примерно 8–10 недель, прежде чем они станут восприимчивыми к охлаждению.

Ключевые моменты выращивания

Прищипывание не требуется.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60-72°F (16-22°C) (ночь) 41-50°F (5-10°C)	5,5-6,2 pH 1,2-1,4 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Зимовка	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	26-36 (недель)	Ранняя весна	-

Применение удобрений

Whiteout обычно требует среднего удобрения. Внесите удобрение с нормой 3 (175-210 ppm удобрения на основе нитратов и электропроводность 1,2-1,4 mmhos/cm).

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Клещи, слизни Болезни: Серая гниль, ложная мучнистая роса Примечание: Ложная мучнистая роса вызывает опадение листьев

Увеличение ветвления до формирования цветов

До вернализации необходимо наличие 10–12 настоящих листьев.

Дополнительная информация

Прищипывание не требуется. Предусмотрите достаточное время для роста; выращивайте в активном климате. Следите за появлением ложной и настоящей мучнистой росы; проводите профилактическое опрыскивание.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Whiteout



Whiteout



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company