

Petunia (Double) Серии Glorious F₁

(Petunia x hybrida)

Однолетние растения (обновлено 18.10.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето	10-15 в . (25-38 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	10-14 в . (25-36 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL, RAW	288	1	4-5	3-5	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	72-76°F (22-24°C)	68-75°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)	60-62°F (16-17°C)
Освещенность	Опционально	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-4 000 фут-свечей (26 900-43 100 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

На окончательной стадии развития растений один раз обработайте защитным фунгицидом для борьбы с тиелавиопеис и питиум.

Ключевые моменты выращивания

Прорастание некоторых сортов можно улучшить, добавив после посева 25–50 ppm N в виде нитрата калия.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-72°F (18-22°C) (ночь) 60-62°F (16-17°C)	5,5-6,3 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-7 (недель)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	7-8 (недель)	Весна	-

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Трипс, Тля, Грибной комарик, Мухи - береговушки Болезни: Серая гниль, ризоктониоз, питиум

Дополнительная информация

Поддерживайте уровень освещенности на максимально возможном уровне (от 4000 до 7000 фут-св.). Чувствителен к избыточному поливу; перед поливом дайте почве немного просохнуть. Контроль высоты: Как только корни растения достигнут стенок контейнеров, можно немного подсушить перед поливом, чтобы контролировать высоту. Высоту растения также можно контролировать путем отказа от удобрений, особенно фосфора и аммонийных форм азота. Петунии чувствительны к разнице дневной и ночной температур (DIF) и при отрицательной DIF остаются более компактными. Florel способствует боковому ветвлению при применении после укоренения растений. Петунии хорошо реагируют на B-Nine и Bonzi. Эффективна одноразовая обработка Bonzi. Различные сорта могут по-разному реагировать на регуляторы роста.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company