

Asparagus FuzzyFern™ Frizz

(Asparagus densiflorus "Sprengerii")

Однолетние растения (обновлено 02.12.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Поздняя весна, Лето, Позднее лето	24-36 в . (61-91 cm)	24-36 в . (61-91 cm)	

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	128 72	3 5-7	7-9 7-9	14-30	5,8-6,2 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4-5			
Температура	72-82°F (22-28°C)	72-75°F (22-24°C)	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)
Освещенность	Темный	4-6 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 500-1 000 фут-свечей (5 400-10 800 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 500-2 500 фут-свечей (16 100-26 900 Lux)	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 3 000-4 000 фут-свечей (32 300-43 100 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)

Ключевые моменты выращивания

Для прорастания требуется темнота. Семена рекомендуется располагать в лунках и присыпать субстратом. Для прорастания семян требуется длительное время, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Высокая температура в пределах 78-80°F (26-27°C) и высокая относительная влажность (60-80%) способствуют более быстрому и равномерному прорастанию. Сеянцы можно выращивать по сухой схеме после стадии 2 по мере развития клубневых корней. Серьезная реакция на регуляторы роста отсутствует.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 150 до 175 ppm N - от 1.0 до 1.2 EC	-

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	10-12 (неделя)	Весна	-
3"	1 (ppp)	13-14 (неделя)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1-2 (ppp)	14-15 (неделя)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	16-18 (неделя)	Весна	-
10" Pot or HB/3 Gallon	3 (ppp)	22-24 (неделя)	Весна	-
12" Pot or HB/5 Gallon	3-4 (ppp)	24-26 (неделя)	Весна	-
14" Pot or HB/7 Gallon	3-5 (ppp)	26-28 (неделя)	Весна	-

Применение удобрений

Подкармливать при каждом поливе 150-200 ppm, чередуя 20-10-20 и 15-0-15.

Чувствительность к химическому воздействию

Серьезная реакция на регуляторы роста отсутствует.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Тля, трипс, мучнистый червец. Болезни: Пятнистость листьев, корневая гниль, гниль корневой шейки, преждевременное опадение листьев при выращивании в закрытом грунте.

Дополнительная информация


Растения можно выращивать при более низких или более высоких температурах, но для наиболее быстрого роста поддерживайте температуру выше 55°F (13°C). Использование регуляторов роста или прищипка не рекомендуются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



FuzzyFern Frizz




FuzzyFern Frizz



FuzzyFern Frizz



FuzzyFern Frizz



FuzzyFern Frizz



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company