

Gerbera Серии Revolution™ F₁

(Gerbera jamesonii)

Производство горшечных растений (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень, Зима	4-8 в . (10-20 см)	10-12 в . (25-30 см)	12-14 в . (30-36 см)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT	128	1	6-7	4-7	5,5-5,8 pH 0,5-0,7 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 3
Температура	70-74°F (21-23°C)	68-70°F (20-21°C)	68-70°F (20-21°C)	66-68°F (19-20°C)
Освещенность	Опционально	6 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Не поливайте холодной водой. Используйте воду с температурой не ниже 60 °F/16 °C. Полив холодной водой приведет к деформации листьев и нарушит рост растений. Не сажайте слишком глубоко при пересадке, так как это может привести к загниванию корневой шейки. Рассаживайте растения, когда листья соприкасаются, обычно через 5–6 недель после пересадки.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 66-68°F (19-20°C) (ночь) 62-66°F (17-19°C)	5,5-6,0 pH 0,5-1,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Весна	даминозид 1 000-2 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-8 (неделя)	Лето	даминозид 1 000-2 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Осень	даминозид 1 000-2 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Зима	даминозид 1 000-2 500 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Уменьшите количество азота (N) в смеси удобрений на этапе закладки бутонов до начала цветения для лучшего контроля за ростом растений.

Распространенные проблемы

Гербера очень чувствительна к трипсам. Рекомендуется категорически не допускать появления трипса. Также следите за белокрылками, листовыми минерами, паутинными клещами и другими насекомыми. Рекомендуется начать опрыскивание против насекомых сразу после пересадки.

Дополнительная информация

Для стандартного сорта Revolution используйте горшки размером 11–14 см. Заполните горшки так, чтобы выровнять поверхность почвы. При пересадке не сажайте слишком глубоко, так как это может привести к загниванию корневой шейки. Рассаживайте растения, когда листья соприкасаются, обычно через 5–6 недель после пересадки. Для уменьшения вытягивания используйте даминозид в концентрации 1000–2500 ppm 1–2 раза с интервалом 9–10 дней. Прекратите использование после появления первых бутонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Bicolor Red White




Bicolor Rose White



Bicolor Yellow Orange




Bright Rose with Light Eye



Deep Pink with Light Eye



Golden Yellow with Dark Eye




Orange with Dark Eye



Orange with Light Eye



Red with Dark Eye



Red with Light Eye



Salmon Shades with Light Eye



White with Light Eye



Yellow with Light Eye



Bicolor Mixture



Select Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company